

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมด้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพาบทิน

1. ความต้องการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมด้า มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับบรรทุกทั่วไป

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ มีห้องโดยสารแบบกระ明白รฐานตอนเดียวธรรมด้า เป็นระบบบรรทุกสำเร็จรูป

3.2 เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทและไม่เคยใช้งานมาก่อน ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ครบชุดที่มีการโฆษณาในห้องตลาด มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยแบบแคคต้าล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

3.3 ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

4.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบเทอร์โบแพร์แพนและอินเตอร์คูลเลอร์มีปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

4.2 ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีดไดเรคเอนเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล หรือหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คอมมอนเรลหรือดีกิว่า

4.3 ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission & Clutch system) เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์หรือเกียร์อัตโนมัติ

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือชนิดอื่นที่ดีกว่า

4.5 ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสเบรกทั้ง 4 ล้อ พร้อมมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

4.6 ระบบรองน้ำหนัก หน้าเป็นอิสระปีกนก 2 ชิ้น หรือปีกนกคู่หรือแบบตับเบิลวิสโภน พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลงหรือแบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือแบบถุงลม หรือดีกว่า ระบบรองรับหลังเป็นแบบอิสระคอล์ยสปริง เหล็กกันโคลง พร้อมโซ่ค้อพ หรือแบบแนบแผ่นช้อน หรือแบบถุงลม หรือดีกว่า

4.7 ระบบความปลอดภัย

4.7.1 มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ถุง บริเวณหน้ารถ

4.7.2 มีเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าพร้อมระบบดึงกลับ

4.7.3 ติดกล้องหน้ารถและหลังรถ

4.7.4 ติดตั้งระบบนำทางจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ และสามารถเช็คตำแหน่งรถได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งตรวจสอบตำแหน่งรถยกเมื่อถูกจอดรถ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

4.8 ตัวรถ

4.8.1 เป็นระบบสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ และมีระบบไลเนอร์

4.8.2 กระจกบังลมหน้าเป็นแบบอัตโนมัติ

5. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

5.1 ผ้ายางปูพื้นรถและรองฟุ้นในเกง (ตอนหน้า 2 ผืน)

5.2 กระจกไฟฟ้า

5.3 ติดตั้งนาฬิกาแบบดิจิตอลตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5.4 ประตูทุกบานเป็นแบบระบบเซ็นทรัลล็อก มีกุญแจรีโมทตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5.5 กระจกมองซ้าย/ขวา มองเห็นได้ชัดเจน สามารถปรับด้วยไฟฟ้า

5.6 ล้อกระดาษขนาด 15 นิ้วพร้อมฝาครอบดุมล้อ และยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และมียางอะไหล่และกระดาษล้อพร้อมที่เก็บ

5.7 ติดตั้งเครื่องวิทยุ สามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM

5.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิต

5.9 กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสี UV ได้

5.10 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด พร้อมกล่อง หรือของมาตรฐานและให้แนบรายการประกอบการพิจารณา

5.11 หนังสือคู่มือ 1 เล่ม

6. เงื่อนไขและการรับประกัน

6.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือ Catalog ตัวจริงแสดง ยี่ห้อ รุ่น สี และประเภทผู้ผลิต

6.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

6.3 มีศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลังการอบรมทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพาบทิน

คุณลักษณะที่ว่าไป

1. เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาส
2. สำหรับติดตั้งบนขอบกระเบื้องของ篮板ทุก ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดា
3. มีกระจากด้านข้างเป็นบานเลื่อน และประตูหลังสามารถล็อคได้ มีความแข็งแรงทนทาน
4. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถนองอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบรวมด้วย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พศ ๒๕๖๔
เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท สยามนิสสัน พิจิตร จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท มิตซูพิจิตร จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายสุธน ชินวุฒิ
 - ๖.๒ นายธนรักษ์ ทิวารักษ์
 - ๖.๓ นายวิรัตน์ ไกรเมฆ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตากสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๔๐๐.-บาท (สามหมื่นsevenพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๔๐๐.-บาท (สามหมื่นsevenพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท สยามนิสสัน พิจิตร จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท อลีนิกส์สยาม จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท มิตซูพิจิตร จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายศรน พิจิตร ชินวุฒิ
 - ๖.๒ นายธนรักษ์ พิจิตร ทิวาธนรักษ์
 - ๖.๓ นายวิรัตน์ ไกรเมฆ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ