



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน งานพัสดุ

ที่ พจ.๐๐๓๓.๒๐๔/ พิเศษ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

### ๑. ต้นเรื่อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน งานพัสดุ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๒. ข้อยกกฎหมาย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดทำแบบสรุปผลการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ เสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกสิ้นเดือน

### ๓. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน งานพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำแบบสรุปผลการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘)

### ๔. ข้อเสนอ

เห็นสมควร

(๓) รับทราบ แบบสรุปผลการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๔) อนุญาตให้นำแบบสรุปผลการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินและปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รับทราบตาม (๑) และขอได้โปรดอนุญาตตาม (๒) ต่อไปด้วย

จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนรักษ์ ทิวารักษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ภัทรมา

(นางสาวภัทรมา โฉมศิริ)

เจ้าหน้าที่

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

แผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

สถานะรายการ

ยังไม่ดำเนินการ 3  
 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 4  
 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 5

ที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว  
 ตรวจเรียบร้อยแล้ว  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว

ลำดับ	รายการ	จำนวนราคาต่อหน่วย ที่ขอ	ราคารวม (บาท)	เหตุผลความจำเป็นในการขอ	หน่วยงานที่ขอ หน่วยงานที่ใช้	ประเภทของงาน	ชื่อสัญญา/โครงการ	สถานะดำเนินการ (ขั้นตอน)	ยอดเงินที่เบิกจ่าย(บาท)
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU 1	32,200	32,200	ใช้ติดตั้งห้องอาหารเป็น	งานบริการอาหาร	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Environment : E4 ปรับปรุงคุณภาพอากาศ	44,000
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU 1	45,500	45,500	ใช้ปรับปรุงลิ้นชักเครื่องให้อุณหภูมิ	งานผู้บริโภคนัก	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Environment : E4 ปรับปรุงคุณภาพอากาศ	13,500
3	จอโทรทัศน์สำหรับแสดงคิวผู้ป่วยนอก ขนาด 48" 1	14,600	14,600	แสดงคิวให้ผู้ป่วย	งานผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	70,000
4	ส้วมที่ทันสมัยผู้ป่วย (24 เตียง) 1 ชุด	70,000	70,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	งานผู้ป่วย 1	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	4,500
5	ถุงมือกันน้ำ 1ชุด/4ชิ้น	5,000	5,000	ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุ	งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Smart Service : S3 คุณภาพบริการ (เช่น ...	18,000
6	ปั๊มแรงดันสูง ขนาด 7.5 HP 1 เครื่อง(ผลิตภัณฑ์)	35,000	35,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Environment : E5 พลังงาน แล ส ี เดีย ...	47,500
7	รถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (IPD paperless) 5คัน	10,000	50,000	ใช้ในห้องผู้ป่วยใน	งานคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M3 พัฒนาคอนโทรล	
8	ชุด Twin oxygen flow meter 1 ชุด ส้วมรับทราบ	10,000	10,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	งานผู้บริโภคนัก	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	36,000
9	ที่นอนกัน Bed sore พื้นละ 12,000 3 ชิ้น	12,000	36,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	งานผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์	3: ทำสัญญาไว้...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	22,000
10	ชุด high suction pipeline พร้อมกระป๋อง ขนาด 1,700	25,000	25,000	ใช้สำหรับเปลี่ยนกรณีมีผู้ป่วย	งานผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	9,500
11	หัวต่อ O2 Flow meter 3 ทง 1 ชุด (มี Adapter Check Valve ซื่อต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจ)	10,000	10,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	งานผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M3 พัฒนาคอนโทรล	
12	เครื่องส่องตรวจ Otoscope 1 เครื่อง	20,000	20,000	ใช้ในคลินิกนศกนารแพทย์	งานเวชกรรมสังคม	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	45,000
13	เครื่องสูบลม และเครื่องตีลมขนาด 2 สายพร้อม	50,000	50,000	เพื่อสูบลมและเลือดให้ผู้ป่วย	งานวิสัญญี	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	
14	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้ระบบอัตโนมัติ	55,000	55,000	สำรองใช้ในผู้ป่วย	งานคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M2 พัฒนาระบบการงาน...	106,990
15	โปรแกรม IPD paperless 1 ระบบ	400,000	400,000	พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน	งานคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M3 พัฒนาคอนโทรล	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 24,000 X 5 เครื่อง (IPD)	24,000	120,000	พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน	งานคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Modernization : M3 พัฒนาคอนโทรล	124,740
17	ระบบ BP อัตโนมัติ Link เข้า Hosxp	10,000	10,000	ลดการรบกวนผู้ป่วย	งานผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M3 พัฒนาคอนโทรล	34,668
18	Access point แบบไร้สาย	5,940	124,740			ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Smart Service : S3 คุณภาพบริการ (เช่น ...	342,645
19	Switch POE 16 port	11,556	34,668			ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Modernization : M2 พัฒนาระบบการงาน...	
20	ค่าติดตั้งตู้ควบคุม	400,000	400,000	เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด	งานบริการทั่วไป	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Modernization : M1 พัฒนาระบบบริการ	230,000
21	ระบบท่อลมรับ-ส่ง สิ่งตรวจ-จา และ วัดคุณภาพ	1,998,760	1,998,760			ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Environment : E4 ปรับปรุงคุณภาพอากาศ	24,500
22	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด	1,950,000	1,950,000	ให้เป็นตามมาตรฐานของห้องผ่าตัด	งานห้องผ่าตัด	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Environment : E4 ปรับปรุงคุณภาพอากาศ	250,000
23	ปรับปรุงห้องพิเศษ 16 ห้อง X 120,000	120,000	1,920,000	ห้องเดิมชำรุดทรุดโทรมปรับปรุงทั้งหมด	งานห้องผู้ป่วย 3	ครุภัณฑ์	4: ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว...	Environment : E3 ปรับปรุงห้องน้	
24	ปรับปรุงห้องเจาะเลือด	24,500	24,500	ให้เป็นตามมาตรฐาน HA	งานห้องผู้ป่วย 3	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Environment : E4 ปรับปรุงคุณภาพอากาศ	
25	ปรับปรุงห้องจ่ายยา	250,000	250,000	ให้มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม	งานห้องผู้ป่วย 3	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Smart Service : S3 คุณภาพบริการ (เช่น ...	170,900
26	ทาสีผนัง เหลือบสี 2,105 ตร.ม.	171,000	171,000	ปรับปรุงการบริการและสนับสนุน	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Smart Service : S3 คุณภาพบริการ (เช่น ...	127,600
27	งานถนนทางเท้าสำหรับเข็นคนใช้รถ	127,600	127,600	ปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	5: เบิกจ่ายเงินแล้ว...	Smart Service : S3 คุณภาพบริการ (เช่น ...	25,000
28	ซ่อมแซมวัสดุ ติดผู้ป่วย 1	25,000	25,000	ปรับปรุงซ่อมแซม	งานติดผู้ป่วย 1	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Environment : E3 ปรับปรุงห้องน้	
29	ปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	40,000	40,000	ปรับปรุงซ่อมแซม	งานติดผู้ป่วย 1	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Environment : E3 ปรับปรุงห้องน้	
30	ปรับปรุงห้องพักแพทย์ ER	40,000	40,000	ปรับปรุงซ่อมแซม	งานติดผู้ป่วย 1	ครุภัณฑ์	2: ขออนุมัติจัด...	Environment : E3 ปรับปรุงห้องน้	

รวมยอดเงิน 8,094,568.00

รวมเบิกจ่าย  
ร้อยละ

1747043  
21.58

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน ..... โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน .....	
วัน/เดือน/ปี ..... ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ .....	
หัวข้อ.....รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒	
รายละเอียด รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี	
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
Link ภายนอก <a href="http://www.tphcp.go.th">http://www.tphcp.go.th</a>	
หมายเหตุ .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
สุวัฒนา โฉมศิริ	กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร
(นางสุวัฒนา โฉมศิริ)	(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖	วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
ณัฐพงศ์ เครือเทศ	
(นายณัฐพงศ์ เครือเทศ)	
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖	